

LA PORTE D'ENTRÉE **HYBRIDE**

minco[®]
La fenêtre
HYBRIDE



PENSER la vie d'aujourd'hui, **IMAGINER** les besoins de demain.

Dans un monde en ébullition permanente, nos habitudes et nos usages se transforment peu à peu sous l'impulsion des technologies et des grands enjeux sociétaux. Nos modes de consommation, nos préoccupations et plus largement nos quotidiens sont directement impactés.

Adeptes des dernières innovations qui façonnent au jour le jour nos espaces communs, nous ne vivons clairement plus comme il y a 10 ans, 10 mois, 10 jours voire... 10 minutes. Pourtant certains besoins fondamentaux comme le bien-être, le confort et la sécurité restent solidement ancrés et guident nos choix de vie. Nous sommes devenus multiples !

Pour s'adapter à cette réalité, faire progresser l'habitat et répondre positivement aux attentes d'une nouvelle génération d'utilisateurs, Minco® imagine, conçoit et fabrique en France une nouvelle génération de menuiseries, des portes et des fenêtres

HYBRIDES.



Quand la combinaison génère l'efficacité

La combinaison du bois et de l'aluminium
pour augmenter les performances
thermiques, acoustiques et garantir
le confort optimum.

TECHNOLOGIQUE

Des matières bio-sourcées,
recyclables à 97 % qui captent
le carbone pour favoriser
durablement la qualité de l'air.

ÉCOLOGIQUE

VOTRE PORTE HYBRIDE

ESTHÉTIQUE

Élégantes, surprenantes, détonnantes,
exubérantes... quand les matières
de votre porte provoquent des émotions
et des sensations !

ÉCONOMIQUE

La maîtrise des flux cinétiques
pour réduire les dépenses
d'énergies et assurer un
investissement raisonné.

Le concept HYBRIDE



Et si la porte disait presque tout de vous...

Faire le choix d'une porte HYBRIDE démontre votre sensibilité
pour les beaux produits issus d'un savoir-faire de précision et votre
engagement pour des ouvertures écologiquement responsables.
Elle confirme également votre volonté de vous sentir en sécurité
grâce à une porte résistante et durable dans le temps.

Le concept du bi-matériaux allie la finesse et l'élégance de l'aluminium
à l'extérieur à la noblesse du bois à l'intérieur. Une dualité inédite pour
un produit d'exception. Votre porte d'entrée est la source chez vous
d'une émotion particulière et vous permet de laisser libre court à votre
créativité en imaginant des ambiances qui vous ressemblent vraiment.

La porte devient ainsi le reflet de votre personnalité en extériorisant
votre for intérieur...

TELEMENT PLUS qu'une porte

Vous allez ouvrir et fermer des milliers de fois votre porte d'entrée. Son dessin, ses courbes, ses matériaux, ses accessoires et ses couleurs vont tour à tour surprendre, réjouir, rassurer, interpeller... Dans tous les cas, elle va générer chez vous et vos visiteurs une émotion particulière.

D'autant plus qu'il se passe des multitudes de choses autour de cette porte. Des bonjours par milliers, des invitations à entrer ou à se revoir bientôt, des bonnes surprises, des retrouvailles... La porte d'entrée est finalement au rendez-vous de votre vie et en préserve l'alchimie.

Conscients de l'impact que cela aura dans vos quotidiens, chez Minco®, depuis près de 30 ans, nous fabriquons des portes durables et un peu plus...

L'ART et la MATIÈRE

Nous sommes persuadés que le concept du bi-matériaux participe activement à créer et enrichir votre expérience de vie. Le toucher inégalé du bois, la finesse du grain de l'aluminium, le silence d'une acoustique parfaite, le confort thermique en toute saison, le design subtil...

La porte HYBRIDE Minco® met tous vos sens en émoi.



UNE PORTE dont on peut être fier

Nos équipes ont à cœur d'aller au-delà du design pour insuffler un supplément d'âme à votre porte. Ainsi nous les dessinons en espérant l'étincelle dans les yeux de celui qui va y faire face, les concevons en imaginant faciliter la vie de la personne qui l'ouvrira par la suite, les testons en pensant à l'investissement consenti par son futur acquéreur... C'est tout cela qui fait une belle porte. Chez Minco®, elle devient hybride car avant d'être visible à l'extérieur de chez vous, il y a beaucoup de nous à l'intérieur.



UNE PME
DE **250**
SALARIÉS



PRODUCTION
FRANÇAISE
À 100%



ENTREPRISE CERTIFIÉE
QUALITÉ | SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT

Nos engagements



LA QUALITÉ au premier coup d'œil

Pour vous garantir un achat raisonné, nous produisons des portes obtenant d'excellents résultats aux tests de performances acoustiques et thermiques. Leur pérennité est ainsi assurée.



VOTRE PORTE VOTRE PREMIER ATOUT DÉCO

Inspirées par la nature environnante, douces ou vives avec un maximum de pep's, subtiles aux nuances mordorées, intenses aux notes profondes... **Avec plus de 850 combinaisons possibles**, Minco® fait entrer la couleur chez vous par la grande porte ! Jouez avec la lumière et créez l'effet de surprise en optant pour des solutions vitrage inédites.




Retrouvez
nos solutions
décoratives en

P.88

HYBRIDE comme vous

Que vous soyez en rénovation ou en construction, il vous est maintenant possible de laisser libre court à votre imagination. Plus ou moins large, plus ou moins haute, ouvrant affleurant, cintrage marqué ou plus discret... C'est à vous d'imaginer la porte sur-mesure dont vous avez besoin et surtout envie !



P 2	Le concept HYBRIDE
P 4	Nos engagements
P 6	La décoration by Minco®

P08

Les ESTHÉTIQUES

P 10	▪ VISUA
P 12	▪ STRATO
P 24	▪ LARIVA
P 26	▪ PLÉNIO
P 28	▪ ISO
P 38	▪ LIGNA
P 40	▪ LUCIA
P 48	▪ MIRIA

P50

Les Authentiques

P 52	▪ ACTUA
P 60	▪ TRADI
P 68	▪ GEO

P74

Les ICONIQUES

P 76	▪ SUMMUM
P 78	▪ NATURA
P 86	Les faisabilités par modèle
P 88	L'atelier Déco - Le nuancier
P 92	L'atelier Déco - Les solutions vitrages
P 96	La domotique
P 97	Les accessoires
P 102	Les panneaux semi-fixes par modèle
P 103	Les certifications et performances
P 104	Les faisabilités sur-mesure
P 106	Les fenêtres HYBRIDES Minco®





Les ESTHÉTIQUES

Sensible à la pureté des lignes, vous aimez les choses simples qui créent des ambiances détonnantes ? Selon vous, l'élégance se niche dans de petits détails, la qualité se voit dans les finitions et dans la signature unique du designer. Chez Minco®, nous sommes en phase avec vous.

Nos portes savent se fondre dans le décor de votre habitation et se mettre en valeur de manière singulière quand on leur porte une attention particulière.

Véritables bijoux technologiques grâce à la combinaison bois-aluminium, elles restent d'une sobriété incroyable pour sublimer votre façade et réchauffer subtilement votre intérieur.

La porte devient le vecteur de vos choix esthétiques !





le + Déco

Le verre affleurant, petit détail qui fait la grande différence à l'oeil pour une porte d'une élégance rare.

le + confort

La poignée de tirage encastrée laquée est très pratique.



VISUA 1

Design : Romain Monfort

Ouvrant monobloc
Vitrage parsol gris affleurant extérieur contour sérigraphie noire
Option : lecteur d'empreintes digitales
Couleur : Bleu 2600 texturé
Option poignée de tirage encastrée laquée 1600 mm
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

VISUA

Subtile harmonie entre
le verre et la matière



Surprise et désirs

*Au-delà de la transparence, le verre joue
avec la lumière et les reflets. Il ajoute de la vie
et prend des formes parfois surprenantes.*

VISUA 2

Design : Romain Monfort

Ouvrant monobloc
Vitrage parsol gris affleurant extérieur
Couleur : Bleu 2600 texturé
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



VISUA 3

Design : Romain Monfort

Ouvrant monobloc
Vitrage parsol gris affleurant extérieur
Couleur : Bleu 2600 texturé
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



VISUA 4

Design : Romain Monfort

Ouvrant monobloc
Vitrage parsol gris affleurant extérieur
Couleur : Bleu 2600 texturé
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Option : lecteur d'empreintes
digitales



Ouvrir avec son
empreinte digitale ?
Une vraie sécurité et
un confort au quotidien.

STRATO

Un minimum de faits,
un maximum d'effets



Le style contemporain

*Pour rappeler harmonieusement la courbure
de votre garde corps ou la rampe de votre escalier,
rien de mieux que l'aluminium brossé de votre porte.*



Option miroir affleurant intérieur

STRATO 15

Ouvrant monobloc
Insert vertical alu brossé
Couleur : Brun 2650 texturé
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

le + Déco

Un look impeccable en
un seul coup d'œil grâce
au miroir intérieur.





STRATO 19

Design : Rozière®

Ouvrant monobloc
 Inserts alu brossé en forme
 Couleur : Gris 2900 texturé
 Option bâton de tirage carré 1600 mm cintré
 Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
 Affaiblissement acoustique : 35 dB



ASTUCE

Pensez au bâton de tirage cintré pour sublimer la courbe.

Les portes d'entrée élégantes pour une déco polyvalente

Gamme LES ESTHÉTIQUES

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr



le + Déco

Insert horizontal
à l'extérieur, miroir
vertical à l'intérieur,
Tout simplement
original !



Option miroir affleurant intérieur



Détail inserts alu brossé



STRATO 3

Ouvrant monobloc
Inserts alu brossé horizontaux
Couleur : Quartz 2
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



La sobriété d'un design épuré



Brute et intense

*Votre décoration met la matière à l'honneur
pour en faire une évidence.*

Les portes d'entrée élégantes pour une déco polyvalente

Gamme LES ESTHÉTIQUES



STRATO 1

Ouvrant monobloc
Panneau lisse
Option plein cintre
Couleur : Quartz 2
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



STRATO 16

Ouvrant monobloc
Inserts alu brossé
Couleur : Quartz 1
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



**Vous voulez découvrir
ce modèle vitré ?**

Rendez-vous page 41
avec Lucia 6

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr

La surprise dès la porte d'entrée



En avant les couleurs !

Marier les textures et les couleurs devient un jeu d'enfant avec les nombreuses nuances disponibles exclusivement chez Minco®.



DÉCOUVREZ
le nuancier en page
88



le + Déco

L'aluminium brossé donne un effet ultra contemporain, vient personnaliser votre habitat et apporte une touche premium à votre porte !



STRATO 14

Ouvrant monobloc
Inserts alu brossé
Couleur : Bronze 1247
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



STRATO 13

Ouvrant monobloc
Inserts alu brossé
Couleur : Noir 2100 texturé
Option bâton de tirage rond 1600 mm
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



STRATO 22

Panneau lisse et motif avec inserts alu brossé
Couleur : Gris 7016 satiné
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Rouge 3003 texturé - Mars 2525 texturé - Ivoire 2100 texturé
Option inserts alu brossé sur Strato 9

le + Déco

2... 4... 5...
Pour le nombre d'inserts
c'est à votre guise et surtout
à votre goût !



STRATO 9

Ouvrant monobloc
Inserts alu brossé horizontaux
Couleur : Bleu 5003 texturé
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



STRATO 20

Panneau lisse et motif avec inserts alu brossé
Couleur : Bleu 2600 texturé
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

L'élégance sur toute la ligne



Ouvrez vos perspectives

Intégrez votre porte d'entrée dans votre habitat quel que soit son style, architectural, contemporain ou traditionnel.



Couleur : Chêne Tomette
Vue intérieure

MALIN

Pour plus de performances thermiques, privilégiez un panneau encore plus isolant.

Les portes d'entrée élégantes pour une déco polyvalente

Gamme LES ESTHÉTIQUES

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr

Et l'ouverture devient
signature



STRATO 18

Ouvrant monobloc
Inserts alu brossé horizontaux
Couleur : Brun 2650 texturé
Option bâton de tirage carré 600 mm
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

le + Déco



Donnez du rythme à votre porte
en jouant avec la forme des inserts.



STRATO 17

Ouvrant monobloc
Inserts alu brossé horizontaux
Couleur : Gris 2900 texturé
Option bâton de tirage rond 1600 mm
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB





STRATO 23

Ouvrant monobloc
Option inserts alu brossé horizontaux
Vitrage sablé motifs clairs
Couleur : Bleu Canon
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Vitrage sablé motifs
modelés cristallisés

le + Déco

Sablé ou clair, le verre crée l'étonnement,
garantit l'intimité et favorise la sécurité.
Toutes les solutions vitrages
dans l'atelier déco page 92.

Les portes d'entrée élégantes pour une déco polyvalente

Gamme LES ESTHÉTIQUES

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr



le + Déco

Jouez sur les reflets à l'extérieur et pensez à l'option miroir intérieur pour agrandir visuellement votre entrée. Détail de l'option en page 14.



STRATO 5

Ouvrant monobloc
 Inserts alu brossé verticaux
 Couleur : Gris 2800 texturé
 Poignée PARIS rosace carrée
 Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
 Affaiblissement acoustique : 35 dB

La finesse comme pièce maîtresse



Toujours plus haut

Vous n'avez pas toujours besoin d'une très grande hauteur de plafond pour créer le sentiment d'espace. Amusez-vous simplement à tromper votre œil !

Les portes d'entrée élégantes pour une déco polyvalente

Gamme LES ESTHÉTIQUES

le + Déco

Gagnez en verticalité en choisissant des inserts fins et élégants qui soulignent la hauteur de porte.



Détail inserts alu brossé côté bois
Chêne nature



STRATO 7

Ouvrant monobloc
Inserts alu brossé
Couleur : Rouge 2100 texturé
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr

LARIVA

La porte comme
un objet d'art



LARIVA 8

Design : Romain Monfort

Ouvrant monobloc
Panneau rainuré avec vitrage clair
Couleur : Quartz 2
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



LARIVA 9

Design : Romain Monfort

Ouvrant monobloc
Vue intérieure essence de bois chêne
Panneau rainuré avec vitrage sablé
Couleur : Chêne Nature
Option barillet à bouton molleté
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

le + Déco

Les lignes structurent
le design de votre porte.
Elles s'entrecroisent, se coupent
et rappellent le travail graphique
de Mondrian.





Votre porte est
la première marque
de votre style.

**AFFICHEZ VOTRE
PERSONNALITÉ**

LARIVA 7

Design : Romain Monfort

Ouvrant monobloc
Panneau rainuré avec vitrage sablé contour clair
Couleur : Noir 2100 texturé
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

Les portes d'entrée élégantes pour une déco polyvalente

Gamme LES ESTHÉTIQUES

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr



Plénio 1 option performance thermique (Ud) : 0,9 W/m².K
Poignée PARIS plaque étroite
Couleur : Brun 2650 texturé

PLÉNIO 1

Panneau lisse avec vitrage toute hauteur
Vitrage sablé
Option plein cintre
Couleur : Gris 7016 texturé
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



PLÉNIO

La symphonie des matières



Jouez-vous de l'originalité

La décoration est l'occasion de tenter des associations insolites. Objets, couleurs, matières... N'hésitez pas à tester, échanger, compléter et surtout faites-vous plaisir !

PLÉNIO 2

Panneau lisse avec vitrage toute hauteur
Vitrage sablé
Couleur : Bronze 1247 satiné
Option bâton de tirage rond 1600 mm
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Détail des motifs
du panneau

ASTUCE

Gagnez en performance

Pensez à un panneau plus épais pour une meilleure performance thermique et acoustique.



Détail inserts
alu brossé

le + Déco

L'insert alu brossé vient signer votre porte pour qu'elle devienne un véritable objet de décoration de votre intérieur.



ISO 14

Design : Romain Monfort

Ouvrant monobloc

Panneau lisse avec vitrage clair

Couleur : Quartz 2

Poignée PARIS rosace carrée

Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K

Affaiblissement acoustique : 35 dB

ISO

Laissez entrer la créativité



ISO 15

Design : Romain Monfort

Ouvrant monobloc

Panneau lisse avec inserts alu brossé

Couleur : Mars 2525 sablé

Poignée PARIS rosace carrée

Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K

Affaiblissement acoustique : 35 dB



Détail option vitrage

MALIN

La tendance est au mix-and-match en mariant les formes, les styles et les matières. Avec cette porte hybride, vous êtes plus que jamais dans le coup !

Les formes inattendues d'une allure sublimée



L'aluminium brossé se marie parfaitement avec de nombreuses couleurs. Trouvez votre accord dans les multiples nuances exclusives Minco®.



Retrouvez
nos solutions
décoratives en
P.88




Vitrage clair



ISO 17

Design : Romain Monfort

Ouvrant monobloc
Panneau lisse avec inserts alu brossé
Couleur : Noir 2100 sablé
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Inserts alu brossé

le + Déco

Jouez avec les inserts pour une porte originale inspirée du célèbre Tangram.



ISO 16

Design : Romain Monfort

Ouvrant monobloc

Panneau lisse avec vitrage clair

Couleur : Noir 2100 sablé

Poignée PARIS rosace carrée

Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K

Affaiblissement acoustique : 35 dB

Les portes d'entrée élégantes pour une déco polyvalente

Gamme LES ESTHÉTIQUES

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr



ISO 13

Vue intérieure essence de bois chêne

Ouvrant monobloc

Panneau rainuré avec vitrage

Vitrage sablé motifs clairs

Couleur : Chêne nature

Option barillet à bouton molleté

Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K

Affaiblissement acoustique : 35 dB

le + Déco

La transparence permet de gagner en profondeur, de suggérer sans dévoiler... Quand la lumière traverse votre porte, c'est toute votre façade qui s'illumine.



Détail panneau rainuré et vitrage sablé motifs clairs

Quand la symétrie
devient un art de vivre



ISO 12

Ouvrant monobloc
Panneau rainuré avec vitrage
Vitrage sablé motifs clairs
Couleur : Gris galet
Option bâton de tirage carré 1600 mm cintré
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Le gris permet toute les folies

Pour associer les couleurs, optez pour une couleur dominante plus neutre qui s'accorde avec toutes les autres nuances. Apportez-lui de l'énergie avec des touches de couleurs plus vives. Vous pouvez jouer avec les matières pour lui donner du reflet et de la texture.

le + Déco

Soulignez la courbe de la porte et maximisez les effets visuels en optant pour le bâton de maréchal courbé !



Vitrage sablé motifs clairs



Vitrage sablé motifs modelés cristallisés

Les portes d'entrée élégantes pour une déco polyvalente

Gamme LES ESTHÉTIQUES

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr

Géométrie ou organique, la forme à l'origine de la sensibilité



Déformez-vous !

*Fini le temps des lignes droites !
Vous avez maintenant l'occasion d'apporter de
la rondeur ou de déstructurer les formes géométriques.
Plus douces ou surprenantes, rendues possibles grâce
aux nouvelles technologies de fabrication, elles donnent
de la personnalité à votre intérieur.*



Détail vitrage sablé contour clair



ISO 1

Ouvrant monobloc
Panneau lisse avec vitrage sablé contour clair
Couleur : Quartz 1
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



ISO 8

Ouvrant monobloc
Panneau lisse avec vitrage sablé contour clair
Couleur : Gris 2800 texturé
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



OUVRIR
VOTRE PORTE
EST CONNECTÉE !
Découvrez
les options en page

96

Les portes d'entrée élégantes pour une déco polyvalente

Gamme LES ESTHÉTIQUES



Détail vitrage sablé contour clair

ISO 5

Ouvrant monobloc
 Panneau lisse avec vitrage sablé contour clair
 Couleur : Quartz 2
 Poignée PARIS rosace carrée
 Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
 Affaiblissement acoustique : 35 dB



Amusez-vous de la verticalité



ISO 18

Panneau rainuré
Vitrage Master Ligne
Couleur : Gris 2500 texturé
Option bâton de tirage rond 1600 mm
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Poignée PARIS plaque étroite
Couleur : Gris 2500 texturé
Iso 18 option performance thermique (Ud) : 0,9 W/m².K

ASTUCE

Gagnez en performance en passant sur un panneau plus épais et au triple vitrage.

Découvrez les faisabilités en page

86



Agrandissez l'espace

Tout le monde rêve d'une grande superficie au sol... mais pensez à valoriser les volumes. Dès l'entrée votre porte hybride donne l'impression que votre plafond est plus haut qu'il n'y paraît !

LIGNA

Une porte unique




La déco ? Tout un art !

*Avoir du style n'est pas chose aisée.
Il faut prendre le risque d'associer,
de mélanger et souvent de changer !*



Détail vitrage sablé motifs clairs



LIGNA 3

Panneau à motifs rainurés horizontal
et vitrage en demi lune
Vitrage sablé motifs clairs
Couleur : Mars 2525 texturé
Poignée PARIS plaque étroite
Performances thermiques (Ud) : 0,9 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



LIGNA 2

Porte vitrée et traverses biaisées
 Vitrage sablé contour clair
 Couleur : Gris 2500 texturé
 Poignée PARIS plaque étroite
 Performances thermiques (Ud) : 0,9 W/m².K
 Affaiblissement acoustique : 35 dB



le + Déco

Un design déstructuré qui évoque les nervures d'une feuille et permet de laisser passer la lumière avec subtilité.

Les portes d'entrée élégantes pour une déco polyvalente

Gamme LES ESTHÉTIQUES

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr



le + Déco

Sablé et motifs clairs, le verre devient l'allié d'un intérieur toujours plus serein.



LUCIA 8

Porte vitrée sablée et motifs clairs
Couleur : Noir 9005 texturé
Poignée PARIS rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



LUCIA 7

Porte vitrée sablée et motifs modelés cristallisés
Couleur : Gris Galet
Poignée PARIS rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

LUCIA

Jouez avec la lumière
selon vos envies



Le saviez-vous ?

*La lumière influe directement sur votre état d'esprit
et vos humeurs. Pour votre bien-être faites la entrer
au maximum !*



LUCIA 6

Porte vitrée sablée et motifs clairs
Couleur : Rouge 3004 texturé
Poignée PARIS rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

Motifs modelés
cristallisés
ou clairs ?
Le vitrage s'adapte
à vos envies.

LUCIA 5

Porte vitrée sablée et motifs clairs
Couleur : Bleu canon
Poignée PARIS rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB





Vous êtes dans le vrai !

La tendance est à la matière laissée intacte et brute pour apporter de la texture et maximiser la sensation au toucher.

En ligne avec
vos aspirations



ASTUCE

Panneau plein aux rainures élégantes ou mariage de verre clair et sablé...

C'est avant tout une question de goût !



LUCIA 9

Porte vitrée sablée et motifs clairs
Couleur : Rouge 2100 texturé
Poignée PARIS rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

LUCIA 15

Vue intérieure essence de bois chêne
Ouvrant monobloc
Panneau à motifs rainurés
Couleur : Chêne Cendre
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

le + Déco

Le dessin vous plaît ? À vous de choisir la matière de son écran : aluminium ou verre.



LUCIA 10

Porte vitrée sablée et motifs clairs
Couleur : Gris 7016 texturé
Poignée PARIS rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB




Rainures du panneau
Couleur : Pin Incolore



LUCIA 16

Vue intérieure essence de bois pin
Ouvrant monobloc
Panneau à motifs rainurés
Couleur : Pin Grège
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



LUCIA 13

Design : Rozière

Ouvrant monobloc

Panneau à motifs rainurés

Couleur : Gris 7012

Poignée LONDRES rosace ronde

Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K

Affaiblissement acoustique : 35 dB



La simplicité se mue parfois
en distinction



LUCIA 3

Design : Rozière

Porte avec motifs vitrés
Vitrage sablé motifs clairs
Couleur : Gris 7016 texturé
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Sortez du lot !

*Quelques rainures, une note de fantaisie
du designer comme son ultime coup de crayon...
Votre porte a de la personnalité.*

COORDONNEZ votre porte d'entrée avec les portes d'intérieur grâce à notre partenaire ROZIÈRE !

Les design des portes Lucia 1, 2, 3, 12, 13
et 14 sont disponibles sur vos portes
d'intérieur pour une décoration
harmonieuse.

INFOS ET RENSEIGNEMENTS :

T. +33 (0)5 65 51 21 00

site web : www.roziere.fr



Le verre utilisé favorise
la sécurité et retarde
les effractions pour
vous permettre de vivre
plus sereinement.

Les portes d'entrée élégantes pour une déco polyvalente

Gamme LES ESTHÉTIQUES

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr



C'est tellement bien d'être bien !

Verre ou panneau plein, c'est une question de style mais aussi de performance, renseignez-vous. Dans tous les cas vous avez l'assurance de la qualité d'une porte hybride.




LUCIA 2

Design : Rozière

Porte avec motifs vitrés
Vitrage sablé motifs clairs
Couleur : Rouge 2100 texturé
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

le + Déco


Des courbes souples et élégantes, véritable clin d'oeil à la nature luxuriante



LUCIA 12

Design : Rozière

Ouvrant monobloc
Panneau à motifs rainurés
Couleur : Gris 7035 satiné
Poignée LONDRES rosace ronde
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



LUCIA 14

Design : Rozière

Ouvrant monobloc
 Panneau à motifs rainurés
 Couleur : Noir 2100 texturé
 Poignée LONDRES rosace ronde
 Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
 Affaiblissement acoustique : 35 dB

Quand les courbes vous
 offrent de nouvelles
 perspectives...



LUCIA 1

Design : Rozière

Porte avec motifs vitrés
 Vitrage sablé motifs clairs
 Couleur : Noir 2100 texturé
 Poignée LONDRES rosace rectangle
 Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
 Affaiblissement acoustique : 35 dB

Les portes d'entrée élégantes pour une déco polyvalente

Gamme LES ESTHÉTIQUES

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr



MIRIA 2

Ouvrant monobloc
 Panneau lisse avec vitrages sablés contours sérigraphiés noirs
 Couleur : Noir 2100 texturé
 Poignée PARIS rosace carrée
 Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
 Affaiblissement acoustique : 35 dB



MIRIA

Le design à son paroxysme



Le style, encore et toujours

La technologie se met au service de l'esthétisme dans ces portes hybrides avec un sublime travail des inserts, des lignes et des effets matières. Votre porte devient un véritable élément de décoration.



Option vitrage sablé



Option vitrage clair

MIRIA 1

Ouvrant monobloc
Panneau lisse avec vitrages sablés contours sérigraphiés noirs
Couleur : Bleu Canon
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB





Les *Authentiques*

Votre habitat a une histoire que vous souhaitez embellir ?

Pour vous, il est important de créer une ambiance harmonieuse et délicate pour souligner le charme de votre façade en vieille pierre ou à l'architecture authentique. Choisissez des portes au design intemporel !

Associer tradition et modernité est maintenant possible. Dans le cadre de votre projet de rénovation, la technologie de ces ouvertures hybrides va vous permettre de gagner en confort de vie intérieure grâce aux hautes performances thermiques, acoustiques et de sécurité.

Pour les plus audacieux, optez pour une forme classique de porte avec un vitrage surprenant ou une couleur pleine d'énergie. Le vrai style est souvent dans le mix-and-match !



le + Déco

Petits bois plomb collés
en finition naturelle.



Actua 1

Ouvrant monobloc avec moulure grand cadre
Vitrage Antique bullé clair et petits bois collés plomb 6 mm
Couleur : Bleu 2600 texturé
Poignée MADRID rosace ronde
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

Actua

défiez le temps
et restez infiniment
actuel




Quel style !

*Quand l'esthétique hybride se met
au service de la tradition,
c'est tout bon !*

Actua 4

Ouvrant monobloc
avec moulure grand cadre
Vitrage Givré clair avec petits bois
titane intégrés 10x8
Option cintre surbaissé
Couleur : Gris 2500 texturé
Poignée MADRID rosace ronde
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB





Actua 5 panneau plein



Actua 5 option vitrage
sérigraphie losanges
noirs



Détail option petits bois plomb
collés 6 mm (forme losange)



Actua 5

Ouvrant monobloc avec moulure grand cadre
Vitrage martelé 439 clair - petits bois plomb collés 6 mm
Option Patrimoine : Voir détail en page 97
Couleur : Noir 2100 texturé
Poignée MADRID rosace ronde
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Des portes neuves
qui ont pourtant déjà
une histoire



Actua 8

Ouvrant monobloc avec moulure grand cadre
Vitrage Givré clair avec petits bois titane intégrés 10x8
Option Patrimoine
Option cintre surbaissé
Couleur : Gris 2900 texturé
Poignée MADRID rosace ronde
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Actua 8
sans option Patrimoine
Couleur : Mars 2525
texturé



Actua 8
option vitrage sérigraphie
losanges noirs
Couleur : Mars 2525 texturé



Détail moulure extérieure

MALIN

Qui a dit que le style
ancien ne pouvait pas être
technologique ?

Ouvrez votre porte
hybride Actua avec
le doigt ! (digicode ou
lecteur d'empreintes)
Rendez-vous en page

96

Mariez
les styles !



Mixez votre intérieur !

N'hésitez pas à jongler avec les matières, les couleurs, les textures... et même les époques ! Votre intérieur devient plus riche et se permet d'évoluer au gré de vos envies et des tendances.



L'option Patrimoine se compose d'un bandeau aluminium, de la barre de tirage décorative et du profil mouluré.
Voir en page 97.

ASTUCE

**Vous aimez le dessin ?
Réalisez-le dans le coloris
que vous souhaitez avec
le nuancier en page**

88



Actua 3

Ouvrant monobloc avec moulure grand cadre
Vitrage Givré clair avec petits bois titane intégrés 10x8
Couleur : Gris 7016 satiné
Poignée MADRID rosace ronde
Option barre de tirage décorative
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Actua 7

Ouvrant monobloc avec moulure grand cadre
 Vitrage Antique bullé clair et petits bois titane intégrés 10x8
 Couleur : Gris 7016 satiné
 Poignée MADRID rosace ronde
 Option Patrimoine et plein cintre
 Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
 Affaiblissement acoustique : 35 dB



Actua 7
 Sans option Patrimoine
 Couleur : bronze 1247 satiné

le + Déco

Allez jusqu'au bout de vos intentions
 en choisissant l'option Patrimoine !



le + Déco

Le cintrage permet non seulement de s'adapter sur mesure à votre ouverture mais surtout de se fondre en harmonie avec la façade existante.



Actua 11

Ouvrant monobloc avec moulure grand cadre
 Vitrage Givré clair et petits bois titane intégrés 10x8
 Couleur : Noir 2100 texturé
 Poignée MADRID rosace ronde
 Option Patrimoine et plein cintre
 Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
 Affaiblissement acoustique : 35 dB



L'élégance au naturel



Retour aux sources

*Retour en force des nuances dites naturelles
avec des pointes de bruns, d'ocre et d'ardoise.*




Actua 12

Ouvrant monobloc avec moulure grand cadre
Vitrage Givré clair et petits bois titane
intégrés 10x8
Couleur : Gris Galet
Poignée LONDRES rosace ronde
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB
Modèle réalisable sans vitrage



Actua 9

Ouvrant monobloc avec moulure grand cadre
Vitrage Antique bullé clair et petits bois titane intégrés 10x8
Couleur : Gris 2900 texturé
Poignée MADRID rosace ronde
Option Patrimoine
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB
Modèle réalisable sans vitrage



Détail vitrage Givré clair

ASTUCE

Concevez la porte
à votre image.

Découvrez les faisabilités
en page

102

Tradi

ou quand la
tradition n'a jamais
été aussi tendance



Une déco qui vous ressemble

*Vieilles pierres, bois brut, tissus, métal...
Votre porte hybride va parfaitement
s'harmoniser à votre décoration.*



Détail option heurtor inox



Détail option pommeau inox



Tradi 14
Option vitrage martelé 439 clair
Petits bois titane intégrés
10x8 mm



Tradi 14
Option vitrage sablé
sérigraphie losanges noirs



Tradi 14

Panneau lisse équipé de moulures en relief
Options heurtor et pommeau décoratif
Couleur : Bleu 2600 texturé
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,3 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



DÉCOUVREZ
de multiples accessoires
disponibles pour équiper
votre porte en page

97



Tradi 2
Option vitrage martelé 439 clair
Petits bois titane intégrés
10x8 mm

Tradi 2

Vue intérieure
Panneau lisse équipé de moulures en relief
Couleur : Pin Muscade
Poignée LONDRES rosace rectangle
Option vitrage sablé sérigraphie losanges noirs
Performances thermiques (Ud) : 1,3 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB
Modèle réalisable sans vitrage

Les portes d'entrée traditionnelles au charme intemporel

Gamme LES AUTHENTIQUES

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr



Détail petits bois intégrés titane
double vitrage Givré clair



Tradi 12

Panneau lisse équipé de moulures en relief
Vitrage Givré clair avec petits bois titane intégrés
10x8 mm
Option plein cintre
Couleur : Quartz 2
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,3 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



DÉCOUVREZ
le nuancier en page
88



Complètement cintrées!



***Se confondre ou se démarquer,
c'est à vous de voir***

*Votre porte respecte l'histoire de votre bâtisse.
Elle vient se nicher dans sa façade ou au contraire
lui apporter de l'énergie avec l'une des nombreuses
nuances aluminium disponibles.*



le + Déco

Sublime sensation que la lumière qui passe à
travers un vitrage sérigraphie losanges noirs.
À vivre et ressentir encore et encore.



Option petits bois intégrés
10x8 mm laiton

Tradi 5

Panneau lisse équipé de moulures en relief
Vitrage sablé avec sérigraphie losanges noirs
Option cintre surbaissé
Couleur : Noir 9005 satiné
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,3 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

Faire l'expérience
d'un espace **Convivial**
et **chaleureux**



Reposez-vous !

*Des couleurs douces, des finitions soignées,
des essences de bois nobles... Votre porte devient un
atout pour l'ambiance intérieure de votre habitation.*



Détail option
pommeau inox



Tradi 20

Panneau lisse équipé de moulures en relief
Vitrage Givré clair avec petits bois titane intégrés 10x8 mm
Couleur : Brun 8007 satiné
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,3 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Tradi 13

Panneau lisse équipé de moulures en relief
Vitrage Givré clair avec petits bois titane intégrés 10x8 mm
Couleur : Vert 6005 satiné
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,3 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Les portes d'entrée traditionnelles au charme intemporel

Gamme LES AUTHENTIQUES



Tradi 1

Panneau lisse équipé de moulures en relief
 Vitrage Givré clair avec petits bois titane intégrés 10x8 mm
 Couleur : Blanc 9016 satiné
 Poignée LONDRES rosace rectangle
 Performances thermiques (Ud) : 1,3 W/m².K
 Affaiblissement acoustique : 35 dB



Détail vitrage Givré clair

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr



Tradi 8

Panneau lisse équipé
de moulures en relief
Vitrage martelé 439 clair
petits bois titane intégrés 10x8 mm
Option plein cintre
Couleur : Quartz 2
Poignée LONDRES rosace rectangle
Option barre de tirage décorative
Performances thermiques (Ud) : 1,3 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

Tradi 8 Option petits bois
titane intégrés 10x8 mm
en forme
Couleur : Bleu 5010 satiné



Et s'il était là
le supplément d'âme
que vous recherchez tant ?



Emportez-vous !

*Vous voulez donner une histoire à votre maison ?
Votre porte devient alors votre meilleure alliée !*



Tradi 17

Panneau lisse équipé de moulures en relief
Vitrage sablé avec sérigraphie losanges noirs
Couleur : Noir 2100 texturé
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,3 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Vitrage sablé avec sérigraphie losanges noirs

MALIN

Et si votre porte neuve
avait en elle ce petit
côté vintage qui vous
plaît tant ?

Geo

L'ouvrir est le véritable point de départ

Géo 6 (option performance)
Vue intérieure essence de bois pin
Couleur : Pin 7016
Triple vitrage Master Ligne



Geo 6

Panneau rainuré et oculus
Rainures horizontales - vitrage Master Ligne
Couleur : Bleu 2600 texturé
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



ASTUCE

Gagnez en performances avec un triple vitrage.



Vous êtes tout le temps en voyage

Le style bord de mer est non seulement dépaysant au quotidien mais surtout intemporel. En clair il est toujours tendance !



Détail Vitrage sablé contour clair

Geo 5

Ouvrant monobloc
Oculus
Vitrage sablé contour clair
Option plein cintre
Couleur : Quartz 2
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Geo 2

Vitrage isolant avec traverses horizontales
 Vitrage sablé contour clair
 Couleur : Bleu Canon
 Poignée LONDRES rosace rectangle
 Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
 Affaiblissement acoustique : 35 dB

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr



Geo 12

Vue intérieure essence bois pin
 Panneau rainuré et vitrage
 avec petits bois rapportés
 Vitrage Silvit clair
 Couleur : Pin Panna Cotta
 Poignée LONDRES rosace rectangle
 Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
 Affaiblissement acoustique : 35 dB



Option porte cintrée
 Couleur : Rouge 3004 texturé

ASTUCE

De nombreuses solutions de cintrages existent !

Découvrez les faisabilités en page

104



Le vrai retour aux sources



La renaissance

Optez pour une décoration rustique en chinant quelques belles pièces dans des vides greniers ou autres brocanteurs. N'hésitez pas à l'accompagner d'objets plus contemporains.

Geo 13

Porte fermière
Panneau rainuré et vitrage avec petits bois rapportés
Vitrage Givré clair
Couleur : Pin Poivre
Poignée LONDRES Plaque
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

le + Déco

Vous voulez simplement saluer ou interpeller une personne à l'extérieur ? La partie haute de la porte peut s'ouvrir indépendamment du bas. Pratique !



La géométrie à l'infini



Profitez de votre extérieur

Jardin, patio ou terrasse, l'extérieur est à soigner avec attention car il est tout aussi important que l'intérieur. Bien exposé, il vous permet de passer de bons moments en famille ou entre amis.



Geo 10

Panneau lisse avec traverses biaises et oculus
Vitrage Delta mat
Couleur : Rouge 3004 texturé
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Geo 1

Panneau rainuré et oculus
Vitrage Satinovo
Option cintre surbaissé
Couleur : Noir 2100 texturé
Bâton de tirage rond 600 mm
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

le + Déco

Votre porte joue avec les formes,
les matières, les couleurs...
Parfois surprenante, elle est
toujours élégante !



Geo 9

Panneau rainuré et oculus
Vitrage sablé contour clair
Couleur : Gris 2900 texturé
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB




Détail Vitrage sablé
contour clair



Geo 11

Panneau rainuré et oculus
Vitrage sablé
Couleur : Bronze 1247
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Les ICONIQUES

Avoir le même intérieur que tout le monde n'est pas votre ambition et vous voulez un accueil à votre image ? Votre porte hybride vous singularise déjà grâce à sa technologie bi-matériaux en sublimant aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Elle peut faire plus. Elle peut vous distinguer !


Nos designers ont imaginé des portes surprenantes qui font appel à vos sensations visuelles et vos émotions. Invitations aux voyages pour certaines, jeux de perspectives et de lumières pour d'autres, elles ne vous laisseront jamais indifférents et c'est cela qui fait leur force.

Idéales pour égayer une façade un peu terne, créer l'impact à l'accueil de vos invités ou tout simplement pour prendre du plaisir à l'ouvrir au quotidien, ces portes allient performances et esthétisme. Un savoureux mélange qui en fera l'une des pièces maîtresses de votre décoration.



SUMMUM

La porte pas comme les autres



L'entrée des artistes

Faites sortir votre habitat de la convention en choisissant une porte hybride et en faisant entrer chez vous des artistes. Tableaux, sculptures et mobiliers viennent égayer votre intérieur et singularisent votre décoration.



ASTUCE

Les rainures dans le bois subliment l'essence choisie et singularisent votre porte de manière originale.



SUMMUM 2

Vue intérieure essence de bois chêne
Panneau monobloc de 80 mm, âme isolante en liège
Motifs rainurés wengé
Couleur : Chêne Tomette
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 0,9 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



SUMMUM 3

Panneau monobloc de 80 mm, âme isolante en liège reconstitué
 Motifs rainurés
 Couleur : Mars 2525 texturé
 Poignée PARIS rosace carrée
 Performances thermiques (Ud) : 0,9 W/m².K
 Affaiblissement acoustique : 35 dB



Détail intérieur
 Chêne Incolore à motifs
 rainurés wengé

le + Déco


Les lignes se coupent,
 s'entrecroisent... La porte
 devient artistique.

Les portes vraiment pas comme les autres

Gamme LES ICONIQUES

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr



Détail motifs extérieurs



NATURA 4

Panneau lisse avec vitrage toute hauteur
Vitrage sablé
Couleur : Quartz 2
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 0,9 ou 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

le + Déco

Les motifs évoque des feuilles ou des papillons qui s'envolent pour former un ballet féérique. À la fois esthétique et poétique !



NATURA 14

Porte vitrée sablée et motifs clairs
Couleur : Bleu Canon
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

NATURA

Et votre porte prend vie



Le végétal ? Primordial !

Pour soutenir la présence du bois de votre porte hybride, pensez à intégrer dans votre décoration de nombreuses plantes. Cactus, rampantes, fleuries, yuccas... Vous avez l'embaras du choix et faites selon votre style intérieur ou extérieur.

NATURA 10

Panneau lisse avec vitrage toute hauteur
Vitrage sablé avec partie centrale claire
Couleur : Gris Galet
Poignée PARIS rosace carrée
Performances thermiques (Ud) : 1,1 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



le + Déco

Vitrage clair ou sablé,
c'est à votre convenance
et pour répondre à vos envies
de lumière.

ASTUCE

Le triple vitrage vous garantira
encore plus de performances
et de sécurité.

Découvrez les faisabilités
en page

86

Les portes vraiment pas comme les autres

Gamme LES ICONIQUES

Fine et féline



La déco prend un coup de chaud !

Matières naturelles, couleurs vives, mobilier authentique, motifs graphiques... Plus qu'une tendance, le style ethnique est un courant déco profondément ancré dans la modernité. Une invitation au voyage que nous sommes nombreux à admirer.



NATURA 15

Porte vitrée sablée et motifs clairs
Couleur : Bleu 2600 texturé
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



Détail motifs extérieurs

le + Déco

Cette porte a un côté animal !

NATURA 5

Panneau lisse avec vitrage toute hauteur
Vitrage sablé
Bleu 5003 texturé
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 0,9 ou 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

Les portes vraiment pas comme les autres

Gamme LES ICONIQUES

Retrouvez toutes nos portes sur

minco.fr



NATURA 16

Porte vitrée sablée et motifs clairs
 Couleur : Gris Galet
 Poignée LONDRES rosace rectangle
 Performances thermiques (Ud) : 1,4 W/m².K
 Affaiblissement acoustique : 35 dB

Aérienne et dans le vent



Imaginez...

Vous soufflez sur l'aigrette d'un pissenlit. Elle s'envole et tournoie au gré des courants d'air. Presque magique !



Détail motifs extérieurs

le + Déco

La découpe laser du panneau est nette, fine, subtile et confère à votre porte cette impression premium.



NATURA 6

Panneau lisse avec vitrage toute hauteur
Vitrage sablé
Couleur : Bleu 2600 texturé
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 0,9 ou 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB

ASTUCE

Augmentez la performance de votre porte !

**Plus d'informations
en page**

102

Naturellement belles



Restez zen

Votre décoration impacte directement votre moral et vos humeurs. Vitrage, couleurs choisies, ambiances, poignées... Votre porte participe aussi au feng shui.



ASTUCE

Pensez au triple vitrage et à jouer avec les multiples nuances de couleurs intérieures et extérieures disponibles.

NATURA 3

Vue intérieure essence bois pin
Panneau lisse avec vitrage toute hauteur
Vitrage sablé
Couleur : Pin Coriandre
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 0,9 ou 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



NATURA 2

Panneau lisse avec vitrage toute hauteur
Vitrage sablé
Couleur : Gris 2500 texturé
Poignée LONDRES rosace rectangle
Performances thermiques (Ud) : 0,9 ou 1,4 W/m².K
Affaiblissement acoustique : 35 dB



NATURA 1

Panneau lisse avec vitrage toute hauteur

Vitrage sablé

Couleur : Noir 2100 texturé

Poignée LONDRES rosace rectangle

Performances thermiques (Ud) : 0,9 ou 1,4 W/m².K

Affaiblissement acoustique : 35 dB

Les portes vraiment pas comme les autres

Gamme LES ICONIQUES

LES FAISABILITÉS PAR MODÈLE

UNIVERS	MODÈLE	PERFORMANCES		A.E.V.	ÉPAISSEUR DU REMPLISSAGE	COMPOSITION					CINTRE POSSIBLE		PAGE
		THERMIQUE (UD)	ACOUSTIQUE (DB)			VITRAGE		PANNEAU			PLEIN CINTRE	CINTRE SURBAISSÉ	
						DOUBLE	TRIPLE	34 MM	48 MM	68 MM			
Les Authentiques	ACTUA 1	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●			52
	ACTUA 3	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●	●		56
	ACTUA 4	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●		●	53
	ACTUA 5	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●			54
	ACTUA 7	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●	●		57
	ACTUA 8	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●		●	55
	ACTUA 9	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●			59
	ACTUA 11	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●	●		58
	ACTUA 12	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●			59
	GÉO 1	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●		●			●	●	72
	GÉO 2	0,9 OU 1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 OU 48 MM	●	●				●	●	69
	GÉO 5	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●	●	●	68
	GÉO 6	0,9 OU 1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 OU 48 MM	●	●	●	●		●	●	68
	GÉO 9	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●		●					73
	GÉO 10	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●		●					72
GÉO 11	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●		●					73	
GÉO 12	0,9 OU 1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 OU 48 MM	●	●	●	●		●	●	70	
GÉO 13	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●		●					71	
Les ESTHÉTIQUES	ISO 1	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●			34
	ISO 5	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●			36
	ISO 8	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●	●	●	35
	ISO 12	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●		●	33
	ISO 13	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●		●	32
	ISO 14	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●	●	●	28
	ISO 15	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●	●	●	29
	ISO 16	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●	●	●	31
	ISO 17	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●			30
	ISO 18	0,9 OU 1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 OU 48 MM	●	●	●	●		OUI (sans oculus)	●	37
	LARIVA 7	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●	●	●	25
	LARIVA 8	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●			24
	LARIVA 9	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●			24
	LIGNA 2	0,9	35 DB	A4. E7b. V3b.	48 MM		●						39
	LIGNA 3	0,9	35 DB	A4. E7b. V3b.	48 MM		●		●		●	●	38
	LUCIA 1	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●					●	●	47
	LUCIA 2	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●					●	●	46
	LUCIA 3	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●					●	●	45
	LUCIA 5	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●					●	●	41
	LUCIA 6	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●					●	●	41
	LUCIA 7	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●					●	●	40
	LUCIA 8	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●					●	●	40
	LUCIA 9	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●					●	●	42
	LUCIA 10	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●					●	●	43
	LUCIA 12	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●	●	●	46
	LUCIA 13	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●			44
	LUCIA 14	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●	●	●	47
	LUCIA 15	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●	●	●	42
	LUCIA 16	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●	●	●	43
	MIRIA 1	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●	●	●	49
	MIRIA 2	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●	●	●	48

UNIVERS	MODÈLE	PERFORMANCES		A.E.V.	ÉPAISSEUR DU REMPLISSAGE	COMPOSITION					CINTRE POSSIBLE		PAGE
		THERMIQUE (UD)	ACOUSTIQUE (DB)			VITRAGE		PANNEAU			PLEIN CINTRE	CINTRE SURBAISSÉ	
						DOUBLE	TRIPLE	34 MM	48 MM	68 MM			
Les ICONIQUES	NATURA 1	0,9 OU 1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 OU 48 MM	●	●						85
	NATURA 2	0,9 OU 1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 OU 48 MM	●	●						84
	NATURA 3	0,9 OU 1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 OU 48 MM	●	●				●	●	84
	NATURA 4	0,9 OU 1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 OU 48 MM	●	●						78
	NATURA 5	0,9 OU 1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 OU 48 MM	●	●						81
	NATURA 6	0,9 OU 1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 OU 48 MM	●	●						83
	NATURA 10	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●			79
	NATURA 14	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●					●	●	78
	NATURA 15	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●					●	●	80
	NATURA 16	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●					●	●	82
Les ESTHÉTIQUES	PLÉNIO 1	0,9 OU 1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 OU 48 MM	●	●				●	●	26
	PLÉNIO 2	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●							27
	STRATO 1	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●	●	●	15
	STRATO 3	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●	●	●	14
	STRATO 5	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●			22
	STRATO 7	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●			23
	STRATO 9	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●	●	●	18
	STRATO 13	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●	●	●	17
	STRATO 14	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●	●	●	16
	STRATO 15	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●			12
	STRATO 16	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●			15
	STRATO 17	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●			20
	STRATO 18	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●		●	20
	STRATO 19	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM					●			13
	STRATO 20	0,9 OU 1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 OU 48 MM			●	●		●	●	19
	STRATO 22	1,4	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM			●			●	●	17
STRATO 23	1,1	35 DB	A4. E7b. V3b.	68 MM		●			●		●	21	
	SUMMUM 2	0,9	35 DB	A4. E7b. V3b.	80 MM								76
	SUMMUM 3	0,9	35 DB	A4. E7b. V3b.	80 MM								77
Les Authentiques	TRADI 1	1,3	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●		●			●		65
	TRADI 2	1,3	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●		●					61
	TRADI 5	1,3	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●		●				●	63
	TRADI 8	1,3	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●		●			●		66
	TRADI 12	1,3	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●		●			●		62
	TRADI 13	1,3	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●		●					64
	TRADI 14	1,3	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●		●					60
	TRADI 17	1,3	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●		●				●	67
	TRADI 20	1,3	35 DB	A4. E7b. V3b.	34 MM	●		●			●		64
		VISUA 1	1,1	35 DB	A4. E7B. V3B.	68 MM					●		
VISUA 2		1,1	35 DB	A4. E7B. V3B.	68 MM					●			11
VISUA 3		1,1	35 DB	A4. E7B. V3B.	68 MM					●			11
VISUA 4		1,1	35 DB	A4. E7B. V3B.	68 MM					●			11



Tendances

Nobles

30 COULEURS INTÉRIEURES

inspirées par la beauté
des paysages

Surprenantes

Sublimes

ESSENCES DE BOIS, COULEURS, NERVURES DU BOIS ...
TROUVEZ LA COMBINAISON QUI VOUS CONVIENT



Plus de 1 000 combinaisons... À vous de jouer !

LES NUANCES



Brutes

Intenses

26 COULEURS EXTÉRIEURES

inspirées par les matières
naturelles

Douces

Subtiles


SOMBRES, CLAIRES, TEXTURÉES...
DÉCOUVREZ LA COULEUR DE VOS RÊVES



Minco® peut réaliser l'ensemble du nuancier RAL.
Une demande particulière ? **Parlons-en.**



Contemporaine



Design



Étonnante



14 VITRAGES
pour créer des atmosphères
particulières

Diversifiée


JOUEZ AVEC **LA LUMIÈRE**



Thela



Satinovo



Master Ligne



Martelé 439 Clair



Givré Clair




Silvit Clair




Master Ray



Delta mat



Imprimé 200



Antique Bulle Clair



Antique 141 Clair



Clair



Sablé



Sablé contour clair
20 mm



Détail vitrage Miria 1



ASTUCE
Toutes les informations
sur les faisabilités
en page

94



Détail vitrage sablé contour clair

100 % sécurisées et souvent très pratiques,
de multiples solutions vitrages s'offrent à vous.
Laissez libre court à votre imagination
et amusez-vous avec les reflets du soleil.

LES SOLUTIONS VITRAGES PAR MODÈLE

Les ESTHÉTIQUES

	Clair	Parsol Gris	Antique 141 clair	Antique bullé clair	Delta mat	Martelé 439 clair	Givré Clair	Master Ray	Master Ligne	Satinovo	Thela	Silvit	Imprimé 200	Sablé motif clair	Sablé motif cristallisé	Sablé contour clair	Sablé sérigraphie noire	Petits bois intégrés 10 x 8 mm (laiton ou titane)	Petits bois intégrés 26 x 8 mm (bicolore)	Petits bois rapportés 36 mm (bicolore)	Petits bois collés plomb 6 mm (losanges)	Sérigraphie losanges noirs (forme spécifique)	Sérigraphie noire sur sablé	Inserts décoratifs sur montants
ISO 1, 5, 8	•									•						•								
ISO 12, 13														•	•									
ISO 14, 15, 16, 17	•									•														
ISO 18	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•
LARIVA 7, 8, 9	•									•						•								
LIGNA 2	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•								
LIGNA 3														•	•									
LUCIA 1 à 10														•	•									•
MIRIA 1, 2	•									•							•							
PLÉNIO 1, 2	•									•														•
STRATO 23														•	•									
VISUA 1, 2, 3, 4	•	•								•														



Inserts décoratifs
aluminium chromé,
brossé ou wengé

Petits bois intégrés 10x8 mm



Laiton




Titane



Petits bois collés
plomb



Petits bois collés
plomb losange



Sérigraphie
losanges noirs




Sérigraphie noire
sur sablé



Ext.



Int.




Petits bois
intégrés
26x8 mm
bicolore



Ext.



Int.



Petits bois
rapportés
36 mm
bicolore

Les *Authentiques*

	NATURA 1 à 6	NATURA 10	NATURA 14, 15, 16
Les ICONIQUES			

		Clair	Parsol Gris	Antique 141 clair	Antique bullé clair	Delta mat	Martelé 439 clair	Givré Clair	Master Ray	Master Ligne	Satinovo	Thela	Silvit	Imprimé 200	Sablé motif clair	Sablé motif cristallisé	Sablé contour clair	Sablé sérigraphie noire	Petits bois intégrés 10 x 8 mm (laiton ou titane)	Petits bois intégrés 26 x 8 mm (bicolore)	Petits bois rapportés 36 mm (bicolore)	Petits bois collés plomb 6 mm (losanges)	Petits bois collés plomb 6 mm (forme spécifique)	Sérigraphie losanges noirs	Sérigraphie noire sur sablé	Inserts décoratifs sur montants
ACTUA 1, 4, 5, 8		•		•	•	•	•	•			•	•	•	•					•			•	•		•	
ACTUA 3, 7		•		•	•	•	•	•			•	•	•	•					•			•			•	
ACTUA 9, 11, 12		•		•	•	•	•	•			•	•	•	•					•			•				
GÉO 1, 2		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•									•
GÉO 5		•									•						•									•
GÉO 6, 9, 10, 11		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•									•
GÉO 12, 13		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•					•
TRADI 1		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•							•
TRADI 2, 5, 8, 14, 17, 20		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•				•			•
TRADI 12		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•							•
TRADI 13		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•							•

Les solutions vitrages possibles par modèle

LA DOMOTIQUE

LECTEUR
EMPREINTE
DIGITALE

LA SÉCURITÉ RENFORCÉE

SERRURE À RELEVAGE :

- 5 points de verrouillage par 2 crochets de sécurité
- 1 pêne dormant et 2 galets
- Possible avec poignée int./ext. sur plaques ou rosaces

SERRURE AUTOMATIQUE :

- 5 points de verrouillage par 2 crochets de sécurité
- 1 pêne dormant et 2 galets
- Possible avec poignée int./ext. sur plaques ou rosaces

SERRURE SEMI-AUTOMATIQUE :

- 3 à 4 points de verrouillage par pènes dormant
- Possible avec poignée de tirage extérieure et poignée intérieure sur plaque ou rosace

SERRURE SEMI-AUTOMATIQUE MOTORISÉE :

- Déverrouillage motorisé
- 3 à 4 points de verrouillage par pènes dormant
- Possible avec poignée de tirage extérieure et poignée intérieure sur plaque ou rosace
- Permet la commande d'ouverture par digicode ou lecteur d'empreinte digitale.

OPTION JUDAS ÉLECTRONIQUE

à fonction sonnette intégrée et photo visiteur mémorisée (carte SD non incluse)

JUDAS ÉLECTRONIQUE

DIGICODE



LES ACCESSOIRES



L'option Patrimoine se compose d'un bandeau aluminium, de la barre de tirage décorative et du profil mouluré.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE
À L'INFINI

LES POIGNÉES



Poignée PARIS Black
Rosace Rectangle



Poignée PARIS
Rosace Carré



Poignée PARIS Plaque
Option barillet
à bouton molleté
intérieur




Poignée SOFIA
Rosace Ronde



Poignée AMSTERDAM
Rosace Carré



Poignée LISBONNE
Rosace Ronde



Poignée MADRID
Rosace Ronde



Poignée ROME
Rosace Ronde




Poignée LONDRES
Rosace Rectangulaire




Poignée LONDRES
Rosace Ronde
Option barillet
à bouton molleté
intérieur




Poignée LONDRES
Plaque Laiton



Poignée LONDRES
Plaque Inox
Option barillet
à bouton molleté
intérieur



LES OPTIONS



LES ACCESSOIRES PAR MODÈLE

LATELIER



Les ESTHÉTIQUES




	Poignée LONDRES plaque étroite	Poignée LONDRES rosace ronde	Poignée LONDRES rosace rectangle	Poignée PARIS plaque étroite	Poignée PARIS rosace carrée	Poignée PARIS rosace rectangle	Poignée MADRID rosace ronde	Poignée ROME rosace ronde	Poignée AMSTERDAM rosace carrée	Poignée SOFIA rosace ronde	Poignée LISBONNE rosace ronde	Poignée LISBONNE rosace rectangle	Bâton tirage rond 500 mm	Bâton tirage rond 1 660 mm	Bâton tirage carré 680 mm	Bâton tirage carré 1 600 mm	Bâton tirage carré 1 600 mm cintré	Poignée tirage aileron plaque étroite	Poignée de tirage encastrée laquée 600 mm	Poignée de tirage encastrée laquée 1 600 mm	Poignée de tirage encastrée Inox 150 mm	Poignée de tirage encastrée Inox 600 mm	Barre de tirage encastrée Inox 1 600 mm	Heurtoir	Pommeau décoratif	Judas électronique
ISO 1, 5, 8		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•									•	
ISO 13		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•										
ISO 12, 16		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•	•									
ISO 14, 15		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•					
ISO 17		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•										
ISO 18 DOUBLE VITRAGE			•		•						•		•	•	•	•	•								•	
ISO 18 TRIPLE VITRAGE	•			•											•	•	•								•	
LARIVA 7		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•									•	
LARIVA 8		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•			•	
LARIVA 9		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•				
LIGNA 2, 3	•			•											•	•	•									
LUCIA 1 À 10			•		•						•		•	•	•	•	•									
LUCIA 12, 15, 16		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
LUCIA 13, 14		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•				•	
MIRIA 1, 2		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•									•	
PLÉNIO 1 DOUBLE VITRAGE			•		•						•		•	•	•	•	•									
PLÉNIO 1 TRIPLE VITRAGE	•			•											•	•	•									
PLÉNIO 2			•		•						•		•	•	•	•	•									
STRATO 1		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
STRATO 3		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•	•								•	
STRATO 5		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
STRATO 7		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•	•								•	
STRATO 9, 13, 14, 15, 16, 17		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•									•	
STRATO 18		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•	•								•	
STRATO 19		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•	•								•	
STRATO 20 DOUBLE VITRAGE			•		•						•		•	•	•	•	•	•							•	
STRATO 20 TRIPLE VITRAGE	•			•											•	•	•								•	
STRATO 22			•		•						•		•	•	•	•	•	•							•	
STRATO 23		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•										
VISUA 1		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•					
VISUA 2		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•									•	
VISUA 3		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•			•						•	
VISUA 4		•			•		•	•	•	•			•	•	•	•									•	

LES ACCESSOIRES PAR MODÈLE



	Poignée LONDRES plaque étroite	Poignée LONDRES rosace ronde	Poignée LONDRES rosace rectangle	Poignée PARIS plaque étroite	Poignée PARIS rosace carrée	Poignée PARIS rosace rectangle	Poignée MADRID rosace ronde	Poignée ROME rosace ronde	Poignée AMSTERDAM rosace carrée	Poignée SOFIA rosace ronde	Poignée LISBONNE rosace ronde	Poignée LISBONNE rosace rectangle	Bâton tirage rond 500 mm	Bâton tirage rond 1 660 mm	Bâton tirage carré 680 mm	Bâton tirage carré 1 600 mm	Bâton tirage carré 1 600 mm cintré	Poignée tirage aileron plaque étroite	Poignée de tirage encastrée laquée 600 mm	Poignée de tirage encastrée laquée 1 600 mm	Poignée de tirage encastrée Inox 150 mm	Poignée de tirage encastrée Inox 600 mm	Barre de tirage encastrée Inox 1 600 mm	Heurtoir	Pommeau décoratif	Judas électronique
ACTUA 1	•			•		•	•	•	•	•		•	•	•	•		•						•	•	•	•
ACTUA 3, 4	•			•		•	•	•	•	•		•	•	•	•		•						•		•	
ACTUA 5	•			•		•	•	•	•	•		•	•	•	•		•						•	•	•	•
ACTUA 7, 8, 9, 11, 12, 14	•			•		•	•	•	•	•		•	•	•	•		•						•		•	
GÉO 1		•			•						•	•	•	•	•		•									•
GÉO 2 DOUBLE VITRAGE		•			•						•	•	•	•	•		•									
GÉO 2 TRIPLE VITRAGE	•		•												•	•	•									
GÉO 6 DOUBLE VITRAGE		•			•						•	•	•	•	•		•									
GÉO 6 TRIPLE VITRAGE	•		•												•	•	•									
GÉO 9, 10, 11		•			•						•	•	•	•	•		•									
GÉO 12 DOUBLE VITRAGE		•			•						•	•	•	•	•		•									
GÉO 12 TRIPLE VITRAGE	•		•												•	•	•									
GÉO 13		•			•						•															
GÉO 5	•			•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•		•	•					
TRADI 1, 12, 13		•			•						•	•	•	•	•		•									
TRADI 2, 5, 8		•			•						•	•	•	•	•		•						•	•		•
TRADI 14, 17, 20		•			•						•	•	•	•	•		•							•	•	•
NATURA 10	•			•		•	•	•	•	•		•	•	•	•											
NATURA 14, 15, 16		•			•						•	•	•	•	•		•									
NATURA 1 À 6 EN DOUBLE VITRAGE		•			•						•	•	•	•	•		•									
NATURA 1 À 6 EN TRIPLE VITRAGE	•		•											•	•		•									
SUMMUM 2, 3	•			•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				•	•	•				•

LES PANNEAUX SEMI-FIXES PAR MODÈLE

Les *Authentiques Actua*



Qu'ils soient vitrés ou non, tous nos modèles Actua sont réalisables en version pleine ou vitrée (rectangulaire). Tout est une question de dimensions. Maître dans l'art du "sur-mesure", nous étudierons vos projets avec la plus grande attention.



MODÈLE	Réalisable sur ouvrant monobloc de 66 mm plein ou vitré (clair, sablé ou sablé + bande claire périphérique)	Réalisable sur les ouvrants en 34 et 48 mm plein ou vitré	Réalisable sur les modèles Tradi reprend les caractéristiques du vantail principal plein ou vitré
GÉO 1, 2, 6, 9, 10, 11 ET 12		•	
GÉO 5	•		
ISO 1, 5, 8	•		
ISO 14 À 17	•		
ISO 18		•	
LARIVA	•		
LIGNA		•	
LUCIA 1 À 10		•	
LUCIA 12 À 16	•		
MIRIA	•		
NATURA		•	
PLÉNIO		•	
STRATO (SAUF 20 ET 23)	•		
STRATO 20		•	
TRADI 1, 2, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 22		•	•

LES CERTIFICATIONS ET PERFORMANCES



- Contre la corrosion et les dommages mécaniques des poignées.
- Contre la décoloration et l'apparition de fissures sur les surfaces pleines des portes d'entrée (panneaux).
- Cette garantie ne couvre pas les éventuelles modifications optiques des surfaces dues aux salissures ou à l'encrassement.



- Contre les phénomènes de condensation dans le double vitrage (CEKAL).
- Contre la décoloration et l'apparition de fissures sur les profils aluminium (hors panneaux).
- Le laquage de nos produits est exclusivement réalisé dans des ateliers titulaires des labels Qualicoat, Qualanod et Qualimarine.
- La garantie est opérante sous réserve d'un entretien annuel justifiable des profils au moyen de produits adaptés.



- Minco® peut remettre à jour vos menuiseries posées il y a 20 ans.
Changement de pièces usagées, de vitrage endommagé ou autre sur devis.

Exclusions de garantie (exceptions spécifiques) :

- **Bois** : les légères différences de teintes, les petits nœuds sains et les microfissures ne peuvent pas être considérés comme des défauts, ils sont inhérents à la nature même du bois.
- Le texte intégral et les conditions de prise sous garantie, les démarches nécessaires en cas de défaillance figurent dans la notice d'entretien délivrée pour chaque projet. Ces informations sont également disponibles sur notre site www.minco.fr

CERTIFICATION DE L'ENTREPRISE



Minco® est certifié Qualité-Sécurité-Environnement, première entreprise française dans son domaine d'activité à acquérir cette distinction.

Les références ISO 9001 - OHSAS 18001 - ISO 14001 permettent un management complet de l'entreprise appuyé sur l'amélioration continue.

Minco® déploie une stratégie globale de l'écoute du client, la prévention des risques sécurité et environnement.

NORME FRANÇAISE



Certifiée par le FCBA, Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement, cette marque NF certifie la conformité et la qualité des produits fabriqués en usine et la pertinence du système qualité.

Les productions de fenêtres et portes-fenêtres Minco® sont certifiées NF, Acotherm.

CERTIFICATION DES PRODUITS

ÉCO-CERTIFICATION



Ce label atteste que les essences de bois sélectionnées par Minco® ont été récoltées dans les forêts dont les propriétaires sont engagés dans le respect des règles de gestion durable. Il garantit que les différentes étapes de transformation ont satisfait aux obligations de la chaîne de contrôle PEFC.

Nos conditions générales de vente sont disponibles sur notre site : <http://www.minco.fr/cgv>.

RECOMMANDATIONS ET MISE EN ŒUVRE



Pour les portes d'entrée dont le laquage est de couleur foncée, l'exposition sud est déconseillée, les fortes chaleurs emmagasinées par l'aluminium pouvant occasionner de légères brûlures.

Pour les portes posées dans un rayon de 3 km en bordure de mer, il est conseillé de prévoir un traitement Qualimarine de l'aluminium.



Le nettoyage de l'aluminium extérieur - panneaux et cadres - se fait régulièrement à l'eau savonneuse et au moins 4 fois par an pour les habitations en bord de mer (ne pas utiliser de produits acides).

Tous les ferrages métalliques et pièces mobiles doivent être lubrifiés régulièrement avec des huiles douces (proscrire graisse).

Les portes d'entrée doivent être posées conformément au DTU 36,5 pour la pose traditionnelle.






Dimensions nominales
Faisabilité porte seule
L 900 mm à 1 100 mm
H 2 150 à 2 350 mm
(suivant les modèles)


LES FAISABILITÉS SUR - M E S U R E

Vous avez trouvé le modèle de vos rêves ? Vous pouvez l'enrichir ou l'adapter selon vos souhaits, vos envies ou vos contraintes. Faites l'expérience du véritable sur-mesure par Minco® !



LES PORTES CINTRÉES PAR MODÈLE

Pour s'adapter parfaitement à votre ouverture, Minco® propose de nombreuses solutions de cintrage. Retrouvez les solutions possibles en fonction de votre modèle sélectionné.






LUCIA 12 LUCIA 12 LUCIA 14 LUCIA 14 LUCIA 15 LUCIA 15 LUCIA 18 LUCIA 18 MIRIA 1 MIRIA 1 MIRIA 2



MIRIA 2 PLÉNIO 1 PLÉNIO 1 STRATO 1 STRATO 1 STRATO 3 STRATO 3 STRATO 9 STRATO 9 STRATO 9 STRATO 9



STRATO 9 STRATO 9 STRATO 13 STRATO 13 STRATO 14 STRATO 14 STRATO 18 STRATO 20 STRATO 20 STRATO 22 STRATO 22




STRATO 23 NATURA 3 NATURA 3 NATURA 14 NATURA 14 NATURA 15 NATURA 15 NATURA 16 NATURA 16 ACTUA 3 ACTUA 4



ACTUA 7 Option "Patrimoine" ACTUA 8 Option "Patrimoine" ACTUA 11 GEO 1 GEO 1 GEO 2 GEO 2 GEO 5 GEO 5 GEO 6 GEO 6



GEO 12 GEO 12 TRADI 1 TRADI 5 TRADI 5 TRADI 5 TRADI 8 TRADI 8 TRADI 8 TRADI 8 TRADI 12



TRADI 17 TRADI 17 TRADI 17 TRADI 20 TRADI 20 TRADI 20

minco[®]
La fenêtre
HYBRIDE

Ouverture spéciale

**TECHNOLOGIQUES, ESTHÉTIQUES,
ÉCONOMIQUES, ÉCOLOGIQUES...**

Trouvez les fenêtres allant parfaitement
avec votre porte, imaginez votre intérieur
gorgé de lumière et réalisez votre projet
sur **minco.fr**

Construction



Baie coulissante



Baies fixes



Oscillo battante

Rénovation




à la française



ZA du Haut Coin - BP 12 - 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
T. +33 (0)2 40 33 56 56 - www.minco.fr



En collaboration avec notre partenaire :



minco[®]
La fenêtre
HYBRIDE